

Multiplexeur Vidéo 4 canaux HD104



- Transmission sur 100 m de 4 signaux 1080P sur un seul câble coaxial
- Compatible AHD, HD-TVI, et HD-CVI
- 4 Sorties 1920 x 1080 sans latence
- Technologie FDM sans interférences
- Kit émetteur (Tx) et Récepteur (Rx)

Ce produit utilise une technologie spéciale de modulation de fréquence. Il prend en charge 4 canaux vidéo HD sur un seul câble coaxial par multiplexage et répartition en fréquence. Transmission sans latence des données en temps réel et conservation des images haute définition. Il convient à l'amélioration des anciennes installations CVBS pour le passage en haute définition sans modification du câblage. L'émetteur accepte 4 caméras HD CVI / AHD / TVI, puis les compresse en signal numérique pour les transmettre par câble coaxial. Le récepteur démodule le signal et les distribue sur 4 sorties (CVI/TVI/AHD) indépendantes. Cette série de produits existe pour des distances de transmission de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres ou plus (différents modèles, nous consulter).



Modèle	HD104
Compatibilité vidéo analogique	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Interfaces	Connecteurs BNC
Alimentation	DC 12V 2A
Transmission	100 mètres (autres portées en option)
Températures de fonction	-30°C +50°C
Boitier métal	Alliage d'aluminium de haute qualité
Poids	227 gr (Tx ou Rx)
Dimensions	154 x 104 x 28 mm (Tx ou Rx)
Certifications	CE FCC RoHS